WALDHAUSEN

DIE GANZE WELT DES REITSPORTS

MAGNESIUM LIQUID

MAGNESIUM LIQUID | MAGNÉSIUM LIQUIDE

Für mehr Ausgeglichenheit



℮ 1.000 ml

39028000_Waldhausen_Etikett_Magnesium_Liquid_1000ml.indd 1 15.09.26 11:27

(DE) **Magnesium Liquid** Ergänzungsfuttermittel für Pferde – Kann zur Minderung von Stressreaktionen beitragen. Kann die Leistungsbereitschaft steigern und dem Pferd zu Ausgeglichenheit verhelfen, sowie dessen innere Ruhe stärken. **Zusammensetzung:** Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Dextrose. Fütterungshinweis: Vor Gebrauch gut schütteln! Großpferde (600 kg KGW) 25 ml – 50 ml täglich, Kleinpferde 10 ml – 30 ml täglich. Empfohlene **Fütterungsdauer:** 2 bis 4 Wochen. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Fachmanns einzuholen. Sie können dieses Futtermittel verwenden, indem Sie Pferden je nach Bedarf 35 bis 50 ml pro Tier und Tag über das Kraftfutter verfüttern. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehaltes an Zink nur bis zu einem Anteil von maximal 10 % der Tagesration an Pferde verfüttert werden. Nährstoffeintrag aus anderen Futtermitteln berücksichtigen.

Analytische Bestandteile – *Analytical constituents – Constituants analytiques – Analytische bestanddelen – Componenti analitici – Analytiske bestanddele – Analytické složky – Składniki analityczne – Componentes analíticos*	
Rohprotein – *crude protein – protéines brutes – Ruw eiwit – Proteine grezze – Råprotein – Hrubý protein – Białko surowe – Proteína bruta*	0,10 %
Rohöle und –fette – *unrefined oils and fats – huiles et graisses brutes – Ruwe oliën en vetten – Oli e grassi grezzi – Råolier og –fedtstoffer – Surové oleje a tuky – Oleje i tłuszcze surowe – Aceites y grasas crudos*	0,00 %
Rohasche – *crude ash – cendres brutes – Ruwe as – Ceneri grezze – Råaske – Hrubá popelovina – Popiół surowy – Ceniza bruta*	11,40 %
Rohfaser – *crude fibre – fibres brutes – Ruwe celstof – Fibre grezze – Råfibre – Hrubá vláknina – Włókno surowe – Fibra bruta*	0,00 %
Feuchtigkeit – *moisture – humidité – vochtigheid – umidità – fugtighed – vlhkost – wilgotność – humedad*	71,50 %
Natrium – *sodium – sodium – Natrium – Sodio – Natrium – Sodik – Sód – Sodio*	0,15 %
Magnesium – *magnesium – magnésium – magnesium – magnesio – magnesio – horčík – magnez – magnesio*	4,00 %
Methionin – *methionine – méthionine – methionine – metionina – Methionin – methionin – metionina – metionina*	0,00 %
Calcium – *calcium – calcium – calcium – Calcio – Calcium – Vápník – Wapń – Calcio*	1,23 %
Lysin – *lysine – lysine – Lysine – Lisina – Lysin – Lysin – Lizyna – Lisina*	0,00 %

Zusatzstoffe je Liter – additives per Litre – Additifs par litre – additieven per liter – Additivi per litri – Tilsætningsstoffer pr. liter – Přísady na litr – Dodatki na litr – Aditivos por litro	
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe – *nutritional additives – additifs nutritionnels – Voedingsfysiologische additieven – Additivi nutrizionali – Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer – Výživové doplňky – Dodatki żywieniowe – Aditivos nutricionales*	
L–Tryptophan (3c440) – *L–tryptophan (3c440) – L–tryptophane (3c440) – L–tryptofaan (3c440) – L–triptofano (3c440) – L–tryptofan (3c440) – L–tryptofan (3c440) – L–tryptofan (3c440) – L–triptofano (3c440)*	1.000 mg
Vitamin B12 als Cyanocobalamin – *vitamin B 12 (cyanocobalamin) – vitamine B 12 (cyanocobalamine) – Vitamine B12 (cyanocobalamine) – Vitamina B 12 (cianocobalamina) – Vitamin B12 (cyanocobalamin) – Vitamín B12 (kyanokobalamin) – Witamina B12 (cyjanokobalamina) – Vitamina B 12 (cianocobalamina)*	100.000 mcg
Glycin-Zinkchelat-Hydrat (3b607) – *Glycine zinc chelate hydrate (3b607) – Glycinate de zinc chélaté hydraté (3b607) – Glycine-zinkchelaat, gehydrateerd (3b607) – Chelato di zinco con glicina, idrato (3b607) – Glycin-zinkkelathydrat (3b607) – Glycin-zinečnatý chelát, hydrát (3b607) – Hydrat chelatu cynku z glicyną (3b607) – Quelato de zinc con glicina, hidratado (3b607)*	233 mg
Sensorische Zusatzstoffe – *sensory additives – additifs sensoriels – Sensorische additieven – Additivi sensoriali – Sensoriske tilsætningsstoffer – Senzorické přísady – Dodatki sensoryczne – Aditivos sensoriales*	
Apfelaroma – *apple flavour– arôme de pomme – Appelsmaak – Gusto mela – Æblesmag – Jablečná příchuť – Smak jabłkowy – Sabor a manzana*	300 mg
Technologische Zusatzstoffe – *analytical constituents – analyse nutritionnelle – Technologische additieven – Additivi tecnologici – Teknologiske tilsætningsstoffer – Technologické přísady – Dodatki technologiczne – Aditivos tecnológicos*	
Natriumpropionat (1k281) – *sodium propionate (1k281) – propionate de sodium (1k281) – Natriumpropionaat (1k281) – Propionato di sodio (1k281) – Natriumpropionat (1k281) – Propionát sodný (1k281) – Propionian sodu (1k281) – Propionato de sodio (1k281)*	2.200 mg
Zitronensäure (E330) – *citric acid (E330) – Acide citrique (E330) – Citroenzuur (E330) – Acido citrico (E330) – Citronsyre (E330) – Kyselina citronová (E330) – Kwas cytrynowy (E330) – Ácido cítrico (E330)*	650 mg
Kaliumsorbat (1k202) – *Potassium sorbate – Sorbate de potassium – Kaliumsorbaat – Sorbato di potassio – Kaliumsorbat – sorban draselný – sorbinian potasu – Sorbato de potasio*	200 mg

02 PE-HD raccolta plastica

FR



EN IT FR DA NL CS PL ES

a-DE-SL-100011

Art.-Nr.: 39028000 | 500731D1

4 043969 117149

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Straße 53 | 50829 Köln
Germany | info@waldhausen.com
Tel. +49 221 588010

39028000_Waldhausen_Etikett_Magnesium_Liquid_1000ml.indd 2 15.09.26 11:27

(EN) **Magnesium Liquid** Supplementary feed for horses – Can help to reduce stress reactions. Can increase the horse's willingness to perform and help it to achieve balance and inner peace. Composition: Magnesium chloride, calcium chloride, dextrose. **Feeding advice:** Shake well before use! Large horses (600 kg bw) 25 ml - 50 ml daily, Small horses 10 ml - 30 ml daily. **Recommended feeding period:** 2 to 4 weeks. We recommend seeking the advice of a specialist before feeding. You can add this feed to your horse's concentrated feed in quantities of 35 to 50 ml per animal per day as required. Horses may be given a maximum of 50 % of the daily ration of this feed supplement due to its higher zinc content compared to complete feed. Consider nutrient input from other feedstuffs.

(FR) **Magnésium liquide** Complément alimentaire pour chevaux – Contribue à réduire les réactions de stress. Peut augmenter la volonté de performance et aider le cheval à trouver l'équilibre et à renforcer son calme intérieur. Composition: Chlorure de magnésium, chlorure de calcium, dextrose. **Dosage recommandé:** Bien agiter avant usage! Grands chevaux (600 kg de poids corporel) 25 ml à 50 ml par jour, Poneys 10 ml à 30 ml par jour. **Durée recommandée du traitement:** 2 à 4 semaines. L'avis d'un spécialiste est recommandé avant d'administrer le complément alimentaire. En fonction des besoins, vous pouvez ajouter 35 à 50 ml du complément aux aliments concentrés par cheval et par jour. Ce complément alimentaire doit constituer au maximum 50 % de la ration journalière en raison de sa teneur en zinc plus élevée que celle des aliments complets. Tenez compte des apports nutritionnels provenant des autres aliments.

(NL) **Magnesium vloeibaar** Aanvullend voer voor paarden – Kan stressreacties helpen verminderen. Kan de prestatiebereidheid van het paard vergroten en het helpen balans en innerlijke rust te bereiken. Samenstelling: Magnesiumchloride, calciumchloride, dextrose. **Voedingsadvies:** Goed schudden voor gebruik! Grote paarden (600 kg lichaamsgewicht) 25 ml - 50 ml per dag, Kleine paarden 10 ml - 30 ml per dag. **Aanbevolen voedingsperiode:** 2 tot 4 weken. Het wordt aanbevolen om advies te vragen aan een specialist voordat je gaat voeden. Je kunt dit voer gebruiken door paarden naar behoefte 35 tot 50 ml per dier per dag te voeren via het krachtvoer. Dit aanvullend diervoer mag slechts tot 50% van het dagelijkse rantsoen aan paarden worden gegeven vanwege het verhoogde zinkgehalte in vergelijking met volledig diervoer. Houd rekening met de toevoer van voedingsstoffen uit ander voer.

(IT) **Magnesium Liquid (Magnesio liquido)** Mangime complementare per cavalli: contribuisce a ridurre le reazioni causate da stress. Può migliorare la capacità di attenzione e l'equilibrio psicologico del cavallo e contribuire a rendere l'animale più tranquillo e sereno. **Composizione:** cloruro di magnesio, cloruro di calcio, glucosio. **Istruzioni per l'alimentazione:** Agitare bene prima dell'uso! Cavalli grandi (600 kg) 25 ml – 50 ml/die, Cavalli piccoli 10 ml – 30 ml/die. Durata di somministrazione consigliata: da 2 a 4 settimane. Si consiglia di consultare un esperto prima della somministrazione. È possibile utilizzare questo alimento per cavalli somministrando da 35 a 50 ml per animale al giorno con il mangime concentrato, a seconda delle necessità. Per la percentuale più elevata di zinco rispetto al mangime completo, la somministrazione di questo alimento supplementare non può superare il50% della razione giornaliera. Considerare l'apporto di nutrienti da altri mangimi.

(DA) **Magnesium Liquid** Tilskudsfoder til heste – kan hjælpe med at reducere stressreaktioner. Kan øge hestens vilje til at præstere og hjælpe den med at opnå balance og indre ro. Sammensætning: Magnesiumchlorid, calciumchlorid, dextrose. **Fodringsanvisning:** Rystes godt før brug! Store heste (600 kg legemsvægt) 25 ml - 50 ml dagligt, Små heste 10 ml - 30 ml dagligt. **Anbefalet fodringsvarighed:** 2 til 4 uger. Det anbefales at søge råd hos en fodringsekspert, før man fodrer. Du kan bruge dette foder ved at fodre heste med 35 til 50 ml pr. dyr pr. dag iblandet kraftfoderet efter behov. Der må kun fodres med op til 50 % af dagsrationen med dette fodertilskud på grund af det højere indhold af zink sammenlignet med fuldfoder. Overvej tilførsel af næringsstoffer fra andre foderstoffer.

(CS) **Magnesium Liquid** Doplňkové krmivo pro koně – může pomoci snížit stresové reakce. Může zvýšit vůli koně k výkonům a pomoci mu dosáhnout rovnováhy a vnitřního klidu. Složení: chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý, dextróza. **Složení:** chlorid hořečnatý, chlorid vápenatý, dextróza. Pokyny ke krmení: Před použitím dobře protřepejte! Velcí koně (600 kg tělesné hmotnosti) 25–50 ml denně. Malí koně 10–30 ml denně **Doporučená doba krmení:** 2 až 4 týdny. Před krmením doporučujeme konzultaci s odborníkem. Toto krmivo můžete použít tak, že budete do krmné dávky přidávat 35 až 50 ml denně. Toto doplňkové krmivo může být kvůli vyššímu obsahu zinku ve srovnání s kompletními krmivy podáváno pouze do 50 % objemu denní dávky koně. Je třeba zohlednit vždy příjem živin z jiných krmiv.

(PL) **Magnez w płynie** Pasza uzupełniająca dla koni – może pomóc zmniejszyć reakcje na stres. Może zwiększyć gotowość konia do wysiłku i pomóc mu osiągnąć równowagę i wewnętrzny spokój. Chlorek magnezu, chlorek wapnia, dekstroza. **Instrukcja dotycząca podawania:** Dobrze wstrząsnąć przed użyciem! Duże konie (600 kg masy ciała) 25 ml - 50 ml dziennie, Małe konie 10 ml - 30 ml dziennie. **Zalecany okres podawania:** od 2 do 4 tygodni. Przed rozpoczęciem karmienia zaleca się zasięgnięcie porady specjalisty. Paszę tę można stosować podając koniom od 35 do 50 ml na zwierzę dziennie za pośrednictwem paszy treściwej w zależności od potrzeb. Ta pasza uzupełniająca może być podawana koniom tylko do 50% dziennej dawki pokarmowej ze względu na zwiększoną zawartość cynku w porównaniu do paszy pełnoporcjowej. Należy uwzględnić wprowadzenie składników odżywczych z innych pasz.

(ES) **Magnesio líquido** Alimento complementario para caballos: puede ayudar a reducir las reacciones de estrés. Puede aumentar la vitalidad del caballo y ayudarle a alcanzar el equilibrio, así como paz interior. **Composición:** Cloruro de magnesio, cloruro de calcio, dextrosa. **Consejos de alimentación:** ¡Agitar bien antes de usar! Caballos grandes (600 kg) 25–50 ml al día, Caballos pequeños 10–30 al día. Duración recomendada de alimentación: 2-4 semanas. Se recomienda consultar a un profesional antes de la alimentación. Puede utilizar este pienso alimentando a los caballos de 35 a 50 ml por animal y día a través del pienso concentrado, según sus necesidades. Este pienso complementario solo puede alimentarse a los caballos hasta el 50 % de la ración diaria debido al mayor contenido de zinc en comparación con el pienso completo. Tener en cuenta el aporte de nutrientes de otros piensos.

Magnesium Liquid / Magnesium Liquid / Magnésium liquide / Magnesium vloeibaar / Magnesium Liquid (Magnesio liquido) / Magnesium Liquid / Magnesium Liquid / Magnez w płynie / Magnesium Liquid



Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Straße 53 | 50829 Köln | Germany
info@waldhausen.com | Tel. +49 221 588010

a-DE-SL-100011
Art.-Nr.: 39028000 | 500731D1

℮ 1.000 ml