WALDHAUSEN
DIE GANZE WELT DES REITSPORTS

MULTIVIT LIQUID

MULTIVIT LIQUID | MULTIVITAMINE LIQUIDE

Für eine ausgeglichene Vitaminzufuhr



℮ 1.000 ml

39034000_Waldhausen_Etikett_Multivit liquid_1000ml.indd 1 03.02.2025 09:51:38

(DE) **Multivit Liquid** Ergänzungsfuttermittel für Pferde – Kann die tägliche Futterration durch die wirksame Kombination aus Vitaminen, Spurenelementen und Aminosäuren aufwerten und sich positiv auf den Allgemeinzustand des Pferdes und dessen Leistungsbereitschaft auswirken. **Anwendungsgebiet:** Zum Ausgleich bei fütterungsbedingten Mangelerscheinungen. **Zusammensetzung:** Rübenmelasse, Propylenglykol, Sonnenblumenöl. **Fütterungshinweis:** Großpferde (600 kg KGW) 60 ml täglich, Kleinpferde 30 ml täglich. Dieses Ergänzungsfuttermittel darf aufgrund des erhöhten Anteils an Spurenelementen nur bis zu einem Anteil von maximal 2 % der Tagesration an Pferde verfüttert werden. Nährstoffeintrag aus anderen Quellen berücksichtigen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dicht verschlossen, vor Licht geschützt und bei Zimmertemperatur lagern.

Zusatzstoffe je Liter *– Additives per litre – Additifs par litre:*	
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe *– nutritional additives – additifs nutritionnels:*	
Vitamine und Provitamine je Liter: *– vitamins and provitamins per litre* *– vitamines et provitamines par litre:*	
Vitamin A (3a672b) *– vitamin A (3a672b) – vitamine A (3a672b)*	251.000 i.E
Vitamin C (3a300) *– vitamin C (3a300) – vitamine C (3a300)*	251.000 mg
Vitamin D3 (3a671) *– vitamin D3 (3a671) – vitamine D3 (3a671)*	100.000 i.E
Vitamin E (α-Tocopherolacetat) (3a700) *– vitamin E (α-tocopherol acetate) (3a700)* *– vitamine E (acétate de α-tocophérol) (3a700)*	1.350 mg
Vitamin B1 (3a821) *– vitamin B1 (3a821) – vitamine B1 (3a821)*	400 mg
Vitamin B2 (3a826) *– vitamin B2 (3a826) – vitamine B2 (3a826)*	800 mg
Vitamin B6 (3a831) *– vitamin B6 (3a831) – vitamine B6 (3a831)*	400 mg
Vitamin B12 als Cyanocobalamin *– vitamin B12 as cyanocobalamin* *– vitamine B12 sous forme de cyanocobalamine*	1.000 mcg
Vitamin K (3a710) *– vitamin K (3a710) – vitamine K (3a710)*	50 mg
Folsäure (3a316) *– folic acid (3a316) – acide folique (3a316)*	300 mg
Ca-D-Pantotenat (3a841) *– Ca-D-pantotenate (3a841) – Pantothénate de Ca-D (3a841)*	
Niacinamid (3a315) *– niacinamide (3a315) – niacinamide (3a315)*	1.800 mg

Analytische Bestandteile *– analytical composition – composition analytique:*	
Rohprotein *– raw protein – fibres brutes*	3,30 %
Rohöle und -fette *– unrefined oils and fats – huiles et graisses brutes*	1,20 %
Rohasche *– crude ash – cendres brutes*	7,00 %
Rohfaser *– raw fibre – fibres brutes*	0,10 %
Feuchtigkeit *– moisture – humidité*	58,20 %
Natrium *– sodium – sodium*	0,18 %

Verbindungen von Spurenelementen je kg: *– compounds of trace elements per kg:* *– composés d'oligo-éléments par kg:*	
Zink (Glycin-Zinkchelat Hydrat) (3b607) *– zinc (glycine zinc chelate hydrate) (3b607)* *– zinc (chélate de zinc glycine hydraté) (3b607)*	380 mg
Eisen (Eisen(II)Glycinchelat-Hydrat) (3b108) *– iron (iron(II) glycine chelate hydrate) (3b108)* *– fer (chélate de fer (II) glycine hydraté) (3b108)*	1.140 mg
Mangan (Glycin-Manganchelat Hydrat) (3b506) *– manganese (glycine manganese chelate hydrate) (3b506)* *– manganèse (chélate de manganèse glycine hydraté) (3b506)*	130 mg
Kupfer (Kupfer(II) Glycinchelat-Hydrat) (3b413) *– copper (copper(II) glycine chelate hydrate) (3b413)* *– cuivre (chélate de cuivre (II) glycine hydraté) (3b413)*	50 mg
Jod als Kaliumiodid (3b201) *– iodine as potassium iodide (3b201)* *– iode sous forme d'iodure de potassium (3b201)*	100 mg
Selen (Natriumselenit) (3b801) *– selenium (sodium selenite) (3b801)* *– sélénium (sélénite de sodium) (3b801)*	11 mg
Technologische Zusatzstoffe *– analytical constituents – analyse nutritionnelle:*	
Glycerin-Polyethylenglykol-Ricinoleat (E484) *– glycerol polyethylene glycol ricinoleate (E484)* *– ricinoléate de glycérol et de polyéthylène glycol (E484)*	
Essigsäure (1a260) *– acetic acid (1a260) – acide folique (3a316)*	20.000 mg
Kaliumsorbat (1k202) *– potassium sorbate (1k202)* *– sorbate de potassium (1k202)*	2.000 mg
Natriumpropioniat (1k282) *– sodium propionate (1k282) – propionate de sodium (1k282)*	
Xanthangummi (E415) *– xanthan gum (E415) – gomme de xanthane (E415)*	

Raccolta differenziata



a-DE-SL-100011

Art.-Nr.: 39034000 | 4709181D





Waldhausen GmbH & Co. KG | Von-Hünefeld-Straße 53 | D-50829 Köln
info@waldhausen.com | Tel. +49 221 588010

39034000_Waldhausen_Etikett_Multivit liquid_1000ml.indd 2 03.02.2025 09:51:39

(EN) **Multivit Liquid** Supplementary feed for horses – Can enhance the daily feed ration through the effective combination of vitamins, trace elements and amino acids and have a positive effect on the general condition of the horse and its willingness to perform. **Area of application:** To compensate for feed-related deficiency symptoms. **Composition:** Beet molasses, Propylene glycol, Sunflower oil. **Feeding advice:** Large horses (600 kg bw) 60 ml daily, Small horses 30 ml daily. Due to the increased proportion of trace elements, this feed supplement may only be given to horses in a maximum proportion of 2% of the daily ration. Consider nutrient input from other sources. Keep out of the reach of children. Store tightly closed, protected from light and at room temperature.

(FR) **Multivitamine liquide** Complément alimentaire pour chevaux – Complète la ration alimentaire quotidienne grâce à une combinaison efficace de vitamines, d'oligo-éléments et d'acides aminés. Contribue à la santé générale du cheval et favorise sa volonté de performance. **Indications:** Pour compenser les carences alimentaires. **Composition:** Mélasse de betterave, Propylène glycol, Huile de tournesol. **Dosage recommandé:** Grands chevaux (600 kg de poids corporel) 60 ml par jour, Poneys 30 ml par jour. En raison de sa teneur élevée en oligo-éléments, ce complément alimentaire ne peut être administré aux chevaux qu'à hauteur de 2 % maximum de la ration journalière. Tenez compte des apports nutritionnels provenant d'autres sources. Conserver hors de portée des enfants. Conserver dans un récipient bien fermé, à l'abri de la lumière et à température ambiante.

(NL) **Multivit Liquid** Aanvullend voer voor paarden – Kan het dagelijkse rantsoen verbeteren door de effectieve combinatie van vitaminen, sporenelementen en aminozuren en heeft een positief effect op de algemene conditie van het paard en zijn prestatiebereidheid. **Toepassingsgebied:** Om voergerelateerde deficiëntieverschijnselen te compenseren. **Samenstelling:** Bietenmelasse, Propyleenglycol, Zonnebloemolie. **Voedingsadvies:** Grote paarden: 20 - 40 ml per dag tijdens training in competitie 50 - 80 ml per dag.

(IT) **Multivit Liquid** Mangime complementare per cavalli: migliora la razione alimentare giornaliera grazie all'efficace combinazione di vitamine, oligoelementi e aminoacidi e svolge un'azione benefica sulle condizioni generali del cavallo e sulla sua capacità di attenzione. **Campo di applicazione:** Per bilanciare i sintomi di carenza legati al mangime. **Composizione:** Melassa di barbabietola, Glicole propilenico, Olio di girasole. **Istruzioni per l'alimentazione:** Cavalli grandi (600 kg di peso corporeo) 60 ml/die, Cavalli piccoli 30 ml/die. Per l'elevata percentuale di oligoelementi, questo mangime supplementare può essere somministrato ai cavalli solo fino a un massimo del 2 % della razione giornaliera. Integrare l'apporto di nutrienti da altre fonti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce e a temperatura ambiente.

(DA) **Multivit Liquid** Tilskudsfoder til heste – Kan forbedre den daglige foderration gennem en effektiv kombination af vitaminer, sporstoffer og aminosyrer og have en positiv effekt på hestens almene tilstand og dens vilje til at præstere. **Anvendelsesområde:** Til at kompensere for foderrelaterede mangelsymptome. **Sammensætning:** Sukkerroemelasse, Propylenglykol, Solsikkeolie. **Fodringsanvisning:** Store heste (600 kg legemsvægt) 60 ml dagligt, Små heste 30 ml dagligt. Heste må kun fodres med op til 2 % af dagsrationen med dette fodertilskud på grund af det højere indhold af sporstoffer. Overvej tilførsel af næringsstoffer fra andre kilder. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares tæt lukket, beskyttet mod lys og ved stuetemperatur.

(CS) **Multivit Liquid** Doplňkové krmivo pro koně – díky účinné kombinaci vitaminů, stopových prvků a aminokyselin může obohatit denní krmnou dávku a pozitivně ovlivnit celkovou kondici koně a jeho výkonnost. **Oblast použití:** ke kompenzaci příznaků nedostatku krmiva. **Složení:** řepná melasa, propylenglykol, slunečnicový olej. **Pokyny ke krmení:** Velcí koně (600 kg tělesné hmotnosti) 60 ml denně, Malí koně 30 ml denně. Vzhledem ke zvýšenému podílu stopových prvků smí být toto doplňkové krmivo koním podáváno pouze do maximálního objemu 2 % denní krmné dávky. Je třeba zohlednit též příjem živin z jiných zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte těsně uzavřené, chráněné před světlem a při pokojové teplotě.

(PL) **Multivit Liquid** Mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni – może wzbogacić dzienną dawkę paszy o skuteczne połączenie witamin, pierwiastków śladowych i aminokwasów, co będzie miało pozytywny wpływ na ogólną kondycję konia i jego gotowość do wysiłku. **Obszar zastosowania:** Aby zrekompensować objawy niedoboru związane z paszą. **Skład:** Melasa buraczana, Glikol propylenowy, Olej słonecznikowy. **Instrukcja dotycząca podawania:** Duże konie (600 kg masy ciała) 60 ml dziennie, Małe konie 30 ml dziennie. Ze względu na zwiększoną zawartość pierwiastków śladowych, ta pasza uzupełniająca może być podawana koniom w ilości maksymalnie 2 % dziennej dawki pokarmowej. Należy uwzględnić wprowadzenie składników odżywczych z innych źródeł. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać szczelnie zamknięte, chronić przed światłem i przechowywać w temperaturze pokojowej.

(ES) **Multivit Liquid** Pienso complementario para caballos: puede mejorar la ración diaria mediante la combinación eficaz de vitaminas, oligoelementos y aminoácidos, y tener un efecto positivo sobre el estado general del caballo y su vitalidad. **Ámbito de aplicación:** Para compensar los síntomas de carencia relacionados con la alimentación. **Composición:** Melaza de remolacha, Propilenglicol, Aceite de girasol. **Consejos de alimentación:** Caballos grandes (600 kg) 60 ml al día, Caballos pequeños 30 ml al día. Debido a la mayor proporción de oligoelementos, este pienso complementario solo puede alimentarse a los caballos hasta un máximo del 2 % de la ración diaria. Tener en cuenta el aporte de nutrientes de otras fuentes. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado, protegido de la luz y a temperatura ambiente.

Multivit Liquid / Multivit Liquid / Multivitamine liquide / Multivit Liquid / Multivit Liquid / Multivit Liquid / Multivit Liquid / Multivit Liquid / Multivit Liquid

a-DE-SL-100011

Art.-Nr.: 39034000 | 4709181D

Waldhausen GmbH & Co. KG | Von-Hünefeld-Straße 53 | D-50829 Köln
info@waldhausen.com | Tel. +49 221 588010

Raccolta differenziata



℮ 1.000 ml

39034000_Waldhausen_Etikett_Multivit liquid_1000ml.indd 3 03.02.2025 09:51:39