




E·L·T

Comfort Heat powerbank



- | | | | |
|------|-------------------------|------|--------------------|
| (DE) | Gebrauchsanweisung | (NL) | Gebruiksaanwijzing |
| (EN) | User manual | (PL) | Instrukcja |
| (FR) | Mode d'emploi | (CZ) | Návod k použití |
| (IT) | Istruzioni | (SE) | Bruksanvisning |
| (ES) | Manual de instrucciones | (DK) | Brugsanvisning |





Gebrauchsanweisung Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein-/Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein-/Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein- /Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein- /Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung,

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein-/Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein- /Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein-/Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein- /Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein- /Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)



Gebrauchsanweisung

Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie / Powerbank

Art.-Nr. 326740

Diese wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Powerbank) gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Hersteller:

Waldhausen GmbH & Co. KG
Von-Hünefeld-Str. 53, 50829 Köln, Deutschland
www.waldhausen.com
info@waldhausen.com

Sicherheitshinweise

- Nicht zerlegen oder öffnen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Vor extremen Temperaturen schützen.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Vollständig aufladen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen oder Modifikationen an dem Gerät vornehmen.
- Produkt außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Lieferumfang

Überprüfen Sie bitte den Lieferumfang auf sichtbare Schäden:

- 1x Powerbank, 5000 mAh
- 1x USB-Ladekabel

Technische Daten

- Kapazität: 5000 mAh/3.7V
- Input: Typ C-DC5V-2A
- Output: DC 7.4V
- Schutzfunktionen: Überladungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Maße: 92 x 64 x 12 mm
- Ladezeit: 2,5 - 4,0 Stunden
- Ladezyklen: ca. 500
- Ladeanzeige: LED-Indikator

Gebrauchshinweis

Diese wiederaufladbare Powerbank ist für folgende Endgeräte von Waldhausen kompatibel:
• 3267201 Heizhandschuh ELT Comfort Heat

Die Powerbank verfügt über folgende Bedienelemente:

- Ein- /Aussschalter: Durch einmaliges Drücken einschalten, zweimaliges Drücken schaltet das Gerät aus.
- DC-Anschluss: Anschluss für das Endgerät.
- USB-C Anschluss: Laden des integrierten Akkus.
- Status-LEDs: Anzeige der aktuellen Kapazität.

Laden der Powerbank

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Ladekabel und einem geeigneten Ladegerät. Der Ladevorgang startet automatisch.
2. Während des Ladevorgangs zeigen die Status-LEDs die noch verfügbare Kapazität und den aktuellen Akku-Ladestatus.
3. Der Ladevorgang ist beendet, wenn alle LEDs leuchten.
4. Sobald die Powerbank vollständig geladen ist, trennen Sie sie vom Netz.

Verbleibende Leistung

Energiezustand:

Licht: ● an ○ aus	Kapazität
○○○○	≤ 25%
●○○○	26% - 50%
●●○○	51% - 75%
●●●○	76% - 99%
●●●●	100%

Verwendung der Powerbank

1. Schließen Sie die Powerbank mit dem passenden Kabel an das Endgerät an.
2. Die Stromzufuhr beginnt automatisch.
3. Nach Gebrauch trennen Sie die Powerbank vom Gerät.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Powerbank lädt nicht	Defektes Kabel oder Netzteil	Verwenden Sie ein anderes Ladekabel oder Netzteil
Endgerät erhält kein Strom	Kabel nicht richtig angeschlossen	Stecker überprüfen
Powerbank wird heiß	Umgebungstemperatur zu hoch	Nutzung unterbrechen und Nutzung in kühlerer Umgebung.

Lagerung und Transport

- Bei Nichtgebrauch trocken und bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C lagern.
- Keine Lagerung in feuchten oder extrem kalten/heißten Umgebungen.
- Beim Transport Kurzschlusschutz beachten (keine Metallgegenstände in der Nähe).

Entsorgung

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung über Sammelstellen für Elektrogeräte.
WEEE-Reg.-Nr. DE63080891

Garantiehinweis

Waldhausen gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Rechnungsdatum für die Länder der Europäischen Union. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Ausschluss von Garantieansprüchen:

- Schäden durch normalen Verschleiß oder unsachgemäße Nutzung.
- Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen.
- Umwelteinflüsse oder Verschleißteile.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufnachweises an Ihren Händler

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Waldhausen GmbH & Co. KG, dass das Produkt Wiederaufladbare Li-Ion Batterie / Powerbank, Art. Nr. 326740 den grundlegenden Anforderungen und den relevanten Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2011/65/EU & 2015/863, 2014/30/EU (EMV)